



LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA (NR AB 079). CZŁONEK ANALITYK FOSFA I GAFTA

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11583/14/SOK

Nazwa i adres Zleceniodawcy <b>MARMAX S.C.</b> CUMOWNIKÓW 81 80-229 GDAŃSK		Przedmiot badań: (wg deklaracji Zleceniodawcy)  <b>SOK Z MIAŻSZEM Z ACEROLI</b> <b>butelka 250 ml</b> <b>Stan próbki bez zastrzeżeń</b>
Data otrzymania próbek: <b>2014-01-20</b>	Data zakończenia badań: <b>2014-01-27</b>	<b>Zlecenie nr 4/SOK/2014-37 z dnia 2014-01-20</b> Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Białko (N*6,25)	PB-116 wyd.1 z dn. 31.03.2011	%	0,8
* Błonnik pokarmowy	AOAC 991.43:1994	%	1,0
Popiół	PN-A-79011-8:1998	%	0,44
Tłuszcz	PN-A-79011-4:1998	%	<0,1
Wartość energetyczna	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 967 ze zmianą z dn. 8 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 9 poz.63)		
Wartość energetyczna		kJ/100g	115
Wartość energetyczna		kcal/100g	27
Węglowodany	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 967 ze zmianą z dn. 8 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 9 poz.63)	%	5,5
Wilgotność	PN-90/A-75101-03	%	92,3
* Liczba bakterii z grupy coli	PN-ISO 4832:2007	jtk/ml	< 1
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005	jtk/ml	1,1x10 <sup>3</sup>
* Liczba Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006	NPL/ml	< 0,3
* Liczba pleśni i drożdży	PN-ISO 16212:2011	jtk/ml	< 1
* Obecność Salmonella sp.	PN-EN ISO 6579:2003		nieobecna w 25 ml
Witamina C	PB-135/HPLC wyd. I z dn. 01.08.2011	mg/100 g	1100

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.

Data utworzenia: 2014-01-27	Sprawozdanie autoryzowane przez: <i>mgr inż. Monika Bemke-Zakrzewska, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej</i> <i>mgr inż. Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii</i> <i>inż. Teresa Górka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Klasycznych</i>	Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: <i>Rafał Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium</i>
--------------------------------	---	---

\* BADANIE AKREDYTOWANE

"\* BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY"



Niniejszy raport/sprawozdanie nie może być powielany w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym raportem/sprawozdaniem podlega Ogólnym warunkom świadczenia usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)